



钢质型材门及隔断系统

明亮通透, 品质优良

德国 霍曼

HÖRMANN



目录



产品特性	4-5
产品系列	6-7
五金配件	8-9
颜色选择	10
结构安装	11

霍曼产品特性

更好的视觉享受，安全无忧



1

美观通透

霍曼钢质型材门及隔断系统以较高强度钢质型材为框架，配以大尺寸玻璃视窗。明亮的玻璃和纤细的型材确保光线无损失，让您在室内尽情享受阳光和美景，为您呈现绝美通透的视觉体验。



2

精心打造


霍曼从源头开始，精心打造优良型材门及隔断系统，无论是钢质型材、视窗玻璃还是五金配件，都进行严格筛选。配以优良的制造工艺，体现稳固、舒适的使用要求。型材门及隔断系统广泛适用各个领域，是区域隔断以及大型通道隔断系统的理想选择。



3

多种方案

钢质型材产品外观简洁，结构灵活。产品种类包含单开门、双开门、玻璃隔断及其多种组合。洞口过高时，还可以选择上亮来实现使用条件。霍曼可根据不同的位置区域为您提供理想的使用方案，美观和实用性兼顾，使您的设计和使用灵活美观。



4

隔热防火

霍曼对于防火产品的研发和生产已经有几十年的历史，严格按照欧标和国标的防火标准进行设计和生产。防火门采用专业钢质防火型材和复合型防火玻璃，具有优异的防火（隔热）性能，为您生活和工作区域提供保障。



产品系列

H55 和 H70 系列型材产品

H55 和 H70 型产品



H55 和 H70 系列型材门及隔断系统使用轻便，结构稳固；既可用于室内区域，又可直接面对室外使用。纤细的型材、大面积的玻璃视窗为您提供良好的视觉体验和空间感受。

H55 F 型防火产品




H55 F 型防火产品是通过将钢质型材和优质的防火玻璃组合。优良的防火功能可以在紧急情况下为您争取宝贵的逃生时间。

H70 F 型隔热防火产品




H70 F 系列型材产品配以优质的复合型防火玻璃的结构，具有隔热和防火双重功能，能够为您提供稳定的保障。

H55 系列型材截面



H70 系列型材截面



技术参数

型材类型	H55	H55 F	H70	H70 F
型材厚度	55 mm	55 mm	70 mm	70 mm
功能		防火	保温	防火、隔热
玻璃类型	单层透明钢化玻璃 6 mm / 10 mm 单层透明夹层玻璃 8 mm 双层透明钢化玻璃 25 mm	单层防火玻璃 12 mm	双层透明钢化玻璃 25 mm 三层透明钢化玻璃 44 mm	多层复合隔热防火玻璃 44 mm
室内外使用	室内 / 室外	室内	室内 / 室外	室内
单开门最大洞口尺寸 (W x H)	1500 x 3000 mm	1400 x 2700 mm	1500 x 3000 mm	1000 x 2300 mm
双开门最大洞口尺寸 (W x H)	3000 x 3000 mm	请咨询	3000 x 3000 mm	2100 x 2300 mm
侧亮单元极限尺寸 (W x H)	3000 x 4000 mm	请咨询	3000 x 4000 mm	不适用
上亮单元极限尺寸 (W x H)	3000 x 2000 mm	请咨询	3000 x 2000 mm	不适用

表中尺寸为宽 x 高，且为洞口尺寸。



INTENSIVSTATION
Tür elektronisch gesichert
Nur mit Karte öffnen

Überwachungsstation
(IMC) 1A
Überwachungsstation
(IMC) 1B



五金配件

优质性能的保障



型材门采用滑轨式闭门器，占用空间小，外形美观，安装简单，使用寿命长。精巧的外观同简洁的门体相得益彰。



镀锌钢质3D可调合页通过焊接方式固定在门扇上，表面颜色与门体统一，外观简洁，工艺精细。



型材门专用曲柄把手，形状设计符合人体工程学，避免磕碰手指，使用安全舒适。



型材门专用锁体，安全放心。

专注优品生活

您的需求是我们的追求




钢质型材的表面可以选择多种多样的颜色，能够与建筑物整体色彩紧密的搭配。门体表面涂层均匀致密、平滑亮泽、附着力强、颜色鲜亮，室内外空间和谐统一，体现您个性化的色彩需求。




钢质型材门及隔断系统


型材门安装方式




预埋件焊接 - D1 型 (标准)



预埋件焊接 - D2 型









框外拉板 - B 型



框中孔 - A 型

型材门及隔断系统样式



- 霍曼可提供更多解决方案，具体请咨询。
- 防火产品的样式中，暂不提供上亮、侧亮和玻璃隔断的样式，如有需求请咨询。

霍曼：品质保障



霍曼阿姆斯豪森公司(德国)



霍曼驱动技术公司(德国)



霍曼布兰蒂斯公司(德国)



霍曼布鲁克哈根公司(德国)



霍曼蒂森公司(德国)



霍曼艾克尔豪森公司(德国)



霍曼弗莱森公司(德国)



霍曼伊希特斯豪森公司(德国)



霍曼维尔纳公司(德国)



霍曼阿克玛公司(荷兰)



霍曼雷克尼卡公司(波兰)



霍曼北京公司(中国)



霍曼天津公司(中国)



霍曼伊利诺伊州蒙哥马利公司(美国)



霍曼弗莱克森公司(美国)



霍曼沙克蒂公司(印度)

霍曼集团是国际门类制造业中一家可以提供门及门控产品的制造商。
我们所有的工厂都采用先进的生产工艺和技术生产优良的产品。

霍曼的生产、销售和服务网络遍布欧洲、亚洲和美洲。作为您强有力的合作伙伴，霍曼为不同建筑提供多种门类产品的解决方案。

车库门
电控系统
平开门
玻璃隔断
工业门
装卸货设备